

Cintas Transportadoras



Nuestra **empresa**

Con más de 45 años de liderazgo a nivel local e internacional, en **Proglobal** nos especializamos en aumentar la productividad de nuestros clientes. Somos expertos en ofrecer soluciones para el movimiento de sólidos, procesos y componentes en el sector agroindustrial.

Nuestro compromiso es claro: entregar productos y servicios de alta calidad, a precios competitivos y de forma oportuna. Esta dedicación, junto a nuestra sólida trayectoria, nos ha permitido expandirnos a Uruguay, Brasil y Europa, creando nuevas oportunidades de mercado.

Gracias a nuestro posicionamiento estratégico, no solo optimizamos las operaciones de nuestros clientes, sino que también reducimos sus costos de manera significativa, ofreciendo un servicio verdaderamente integral.



Misión

Ser referente en movimiento de sólidos, equipos de procesos y componentes, convirtiéndonos en el "socio" más conveniente de nuestros clientes y proveedores.

Visión

Ser el primer canal que ayude a nuestros proveedores y clientes a la hora de aplicar soluciones diferenciadas.

Valores

- Colaboración (Sinergia)
- Compromiso con el trabajo
- Agilidad
- Creatividad
- Profesionalismo





Campinas, Agencia en Brasil



Argentina, Oficinas Centrales

Las cintas transportadoras son apenas una parte de la amplitud de nuestra oferta

Seguridad y Confianza

Desde 1980 y con el objetivo bien claro:
Proveer componentes, máquinas y sistemas “llave en mano”,
con grandes beneficios técnicos y económicos para el cliente



Trabajo en equipo y colaboración

Contamos con el respaldo técnico y comercial de especialistas comprometidos con los objetivos de la empresa y la satisfacción de nuestros clientes.

Mediante el trabajo en equipo y la capacitación de nuestros colaboradores, garantizamos la formulaicón de soluciones efectivas con alto nivel de eficacia en cada proyecto y, atendiendo los requerimientos de nuestros clientes.

- **Compromiso**
- **Sinergia**
- **Agilidad**
- **Profesionalismo**
- **Creatividad**



La trazabilidad en cada proyecto



DISEÑO A MEDIDA

Acompañamos a nuestros clientes desde la concepción de sus proyectos.



INSTALACIÓN

Supervisamos y controlamos cada detalle de la instalación y montaje en campo.



PUESTA EN MARCHA

Presentamos el servicio de post instalación y puesta en marcha.

Cintas transportadoras

Contamos con gran amplitud de soluciones en transporte, garantizado mediante nuestra variedad de ofertas en cintas transportadoras





Bandas anti abrasivas

- › Cobertura de gran resistencia a la abrasión para aplicaciones extremas
- › Carcaza EP multi-capa (Poliéster + Nylon)
- › Capa de caucho especial con buenas propiedades de adhesión

Aplicaciones:

Industria Cementera / Industria Minera / Industria Arenera / Plantas de Residuos / Fertilizantes / Cerámicas / Áridos / Etc.



Resistentes a temperaturas

- › Diferentes rangos, capaces de resistir temperaturas constantes de 200 °C con picos de hasta 250 °C
- › Fabricadas bajo la norma DIN 22102

Aplicaciones:

Industria Cementera / Industria Minera / Industria Química / Siderurgia / Vidrio / Fundiciones / Fertilizantes / Etc.



Resistentes a los aceites

- › Opciones según el grado de exigencia en la aplicación

Aplicaciones:

Industria Petroquímica / Industria Maderera / Plantas de Residuos / Fertilizantes / Etc.



Resistentes a la llama

Opciones:

- › Calidad K y S: Retardante de llama - Calidad V: Auto Extinguible

Aplicaciones:

Industria Petroquímica / Siderurgia / Industria Maderera / Plantas de Residuos / Fundiciones / Etc.



Uniones Mecánicas

Broches



Placa Atornillada

Placas superiores e inferiores atornilladas que generan empalme resistente.

Modelos:

1" - 1 1/2" - 140 - 190 - 2" - 3"



MASTIN

Sección de chapa que se toma a la correa con remaches de bronce.

Modelos:

2A - 4A - 5A - BY



GRAMPA MR

Bisagra forjada en frío con remache de acero que permite agarre permanente.

Modelos:

MR1 - MR2 - MR3



Empalme SUPER-SCREW

Conformado por tela, gomas e insertos metálicos.

Diferentes compuestos de gomas y tipos de telas, permiten igualar las características originales de la banda.

Apto para reparación de daños transversales y/o longitudinales.

Su fácil y rápida colocación lo convierte en la mejor opción Costo - Beneficio

El empalme supera en todos los casos, la resistencia a la tracción de la cinta transportadora.

Grampas MAXI SPLICE

La unión Maxi-Splice es un sistema mecánico de mordazas con un diseño sencillo de tres piezas, ideal para el uso en bandas elevadoras. Disminuyendo el riesgo de desprendimiento y corte de la correa en el área de empalme.

Cada juego de mordazas tiene 2 pulgadas de ancho con tuerca autofrenante y estándar.

Dos modelos:

- 1000 N/mm 1600 N/mm



Cangilones



Características

- Paredes laterales más gruesas
- Labio Frontal reforzado
- Esquinas más anchas generan que el material se cargue de mejor manera y reduce los fallos debido al desgaste prematuro.



- Mayor Vida Útil
- Capacidad máxima

Características

- Labio frontal más grueso y resistente.

Su diseño permite que sean apilables, lo que facilita su logística y almacenamiento.



- Labios de 2 Pulgadas y reforzados en las esquinas que ofrecen una mayor resistencia en condiciones adversas.
- Capacidad máxima



Mix de productos

- Bandas Elevadoras
- Bulonería Completa
- Grampas Maxi Splice
- U.H.M.W
- Poliuretano
- Cerámica Anti Desgaste

¿Cómo medir un cangilón?



- **Ancho de Cangilón**
Medida Exterior.



- **Proyección del Cangilón**
Medida horizontal del dorso a la punta.



- **Profundidad del Cangilón**
Medida de la altura total.



- **Altura a la punta**
Medida de la altura en la punta.




- **Espesor**
Medida del espesor con un calibre.

Accesorios para Equipos transportadores a Cinta

Sistemas de limpieza de Bandas

Ayudan a reducir el material que se queda pegado a la banda y mantienen a los transportadores en funcionamiento constante y eficiente.



Rascador Primario

Efectivo y económico, se instala en la polea motriz y posee un sistema de montaje sencillo, requiriendo un mínimo de mantenimiento.

Se ajusta a la mayoría de las estructuras de un transportador y sus contornos aerodinámicos evitan la acumulación de material en la hoja.

Rascador Secundario

Diseñado para colocarse fuera de la polea motriz a fines de eliminar el material que regresa pegado a la banda.

Sus hojas segmentadas aseguran un desgaste óptimo durante su vida útil, ofreciendo alta eficiencia de limpieza.

Las puntas están disponibles para bandas con uniones mecánicas y consta de un juego de tensores que se puede instalar de muy fácil manera.





Rascador Interno

La hoja en V elimina rápidamente el material de la banda, es larga duración, y genera una menor fricción.

Proporciona una limpieza superior y más eficiente descargando los desechos hacia ambos lados de la banda.

Gran versatilidad en su instalación y adaptación tanto en la polea delantera como detrás de la polea motriz.

Sistema Auto-Alineante

Diseño único de "Pivote e Inclinación" que permite reaccionar y compensar instantáneamente a la desalineación de la banda, asegurándose que la misma se mantenga lejos de la estructura y el material permanezca en su lugar.

Fabricado según especificaciones que aseguran el rendimiento máximo.

De fácil instalación y mantenimiento, los rodillos se pueden remplazar fácilmente.



Cama de Impacto


Instaladas principalmente en las zonas de cargas y compatible con diferentes aplicaciones.

Las camas se pueden combinar junto a los sistemas de faldones o baberos para lograr un mejor resultado integral.

Baberos

Guarderas de goma estándar y de baja dureza provistas bajo plano.

Diseños especiales, incluyendo opción en poliuretano.



Stock permanente de todas las cintas transportadoras más demandadas por nuestros clientes

Respaldados por nuestro equipo de trabajo que garantiza el profesionalismo y respuesta que nos caracteriza.





Laboratorio de Ensayos Físicos



Garantizamos la calidad de nuestros insumos, por medio de:

Proveedores confiables, que adoptan como base para sus productos sistemas de calidad que aumentan la confiabilidad y seguridad.

Certificados de análisis del fabricante, documentos que muestran en forma clara el cumplimiento de las normas aplicables.

Certificados de laboratorio CSI Rosario, aumenta la competitividad del producto, evitando devoluciones y minimizando costos en montajes y mantenimiento.

Ensayos Físicos:


- Resistencia a la tracción
- Adhesión en telas
- Adhesión cobertura / tela
- Resistencia a la llama
- Cambios de propiedades por fluidos en contactos
- Dureza
- Resistencia a la abrasión
- Envejecimiento en estufa
- Resistencia a la elongación



+45 AÑOS
*de experiencia
y trayectoria*



PROGLOBAL





proglobal.com



ARGENTINA Oficinas Centrales

📍 Juan Pablo II 6750 (S2010AMP)
Rosario - Santa Fe - Argentina
☎ Phone: +54 (00) 341 523-1111
✉ proglobal@proglobal.com

BRAZIL Agency

📍 Av. Antonio Artoli, 570 - Swiss Park Office
Edificio Zug, Sala 64, Bloco A
Campinas - São Paulo (13049-900)
☎ Phone: +55 (19) 9835-6040
✉ campinas@proglobal.com