



Nuestra **empresa**

Con más de 45 años de liderazgo a nivel local e internacional, en **Proglobal** nos especializamos en aumentar la productividad de nuestros clientes. Somos expertos en ofrecer soluciones para el movimiento de sólidos, procesos y componentes en el sector agroindustrial.

Nuestro compromiso es claro: entregar productos y servicios de alta calidad, a precios competitivos y de forma oportuna. Esta dedicación, junto a nuestra sólida trayectoria, nos ha permitido expandirnos a Uruguay, Brasil y Europa, creando nuevas oportunidades de mercado.

Gracias a nuestro posicionamiento estratégico, no solo optimizamos las operaciones de nuestros clientes, sino que también reducimos sus costos de manera significativa, ofreciendo un servicio verdaderamente integral.



Misión

Ser referente en movimiento de sólidos, equipos de procesos y componentes, convirtiéndonos en el "socio" más conveniente de nuestros clientes y proveedores.

Visión

Ser el primer canal que ayude a nuestros proveedores y clientes a la hora de aplicar soluciones diferenciadas.

Valores

- Colaboración (Sinergia)
- Compromiso con el trabajo
- Agilidad
- Creatividad
- Profesionalismo





Campinas, Agencia en Brasil



Argentina, Oficinas Centrales

¿Qué es el Super-Screw®?

Es una solución innovadora de empalme atornillado para bandas transportadoras de diferentes aplicaciones.

Problemas que se presentan en la Industria

- Largas paradas de mantenimiento.
- Instalaciones de acceso complicado.
- Grandes inversiones en equipamiento.
- Condiciones meteorológicas adversas.
- Poca seguridad del personal.
- Baja calificación del Personal (Escasez de autonomía y mayor dependencia).

Soluciones que aporta el Super-Screw®


- Optimización de los tiempos de trabajo.
- Sencillez en su manipulación.
- Facilidad en su colocación.
- Costo / Beneficio.
- Seguridad.



Las ventajas

- Mayor Flexibilidad.
- Impermeabilidad.
- Soporta altas tensiones.
- Compatibilidad con todo tipo de rodillos.
- Compatibilidad con rascadores.
- Optimización en la producción.

Aplicaciones



Minería




Puertos y Aceiteras




Acopios




Agrícola




Canteras



Ingenios azucareros



Acerías



Madereras



Tornillos & Insertos

Acero

Soporta las altas resistencias.

Acero inoxidable

Soporta las altas resistencias y no sufre la corrosión de ambientes hostiles.

Información Técnica

Modelos	Tornillos	Casquillos	Puntas PZ
SS 35-40	100	10 >	1 PZ-2
SS 63-65	200	10	1 PZ-2
SS 80-105	280	10 >	1 PZ-2
SS 125-250	254	10	1 PZ-3

* Cantidades expresadas en Unidades y por Metro Lineal

Compatibilidad del Super-Screw®

El sistema de atornillado permite el montaje, independientemente de la aplicación y actividad que se desarrolle.

Bandas anti abrasivas

- › Cobertura de gran resistencia a la abrasión para aplicaciones extremas.
- › Capa de caucho especial con buenas propiedades de adhesión.

Aplicaciones:

Industria Cementera / Industria Minera / Industria Arenera / Plantas de Residuos / Fertilizantes / Cerámicas / Áridos / Etc.



Resistentes a temperaturas

- › Diferentes rangos, capaces de resistir temperaturas constantes de 200 °C con picos de hasta 250 °C.
- › Fabricadas bajo la norma DIN 22102.

Aplicaciones:

Industria Cementera / Industria Minera / Industria Química / Siderurgia / Vidrio / Fundiciones / Fertilizantes / Etc.



Resistentes a la llama

Opciones:

- Calidad K y S: Retardante de llama
- Calidad V: Auto Extinguible

Aplicaciones:

Industria Petroquímica / Siderurgia / Industria Maderera / Plantas de Residuos / Fundiciones / Etc.

Compatibilidad del Super-Screw®

El sistema de atornillado permite el montaje, independientemente de la aplicación y actividad que se desarrolle.



Resistentes a los aceites

› Opciones según el grado de exigencia en la aplicación.

Aplicaciones:

Industria Petroquímica / Industria Maderera /
Plantas de Residuos / Fertilizantes / Etc.



Muy baja temperatura

Puede resistir a temperaturas muy bajas hasta
-30°C (-50°C bajo pedido).



Goma deslizante / Fondo de Fricción

Fabricada para ser compatibles con camas deslizantes y fondos de fricción en bandas fabricadas con goma resistente al aceite o abrasión con insertos de acero.

Está disponible en la Super-Screw® 35 y Super-Screw® 63 en rollos de 5 o 25 metros.

Capacitaciones para trabajos con bandas transportadoras

- Capacitación para trabajos con bandas transportadoras de caucho.
- Experiencia y auditoría en bandas transportadoras.
- Laboratorio de pruebas para bandas transportadoras.



Laboratorio de Ensayos Físicos



Garantizamos la calidad de nuestros insumos, por medio de:

Proveedores confiables, que adoptan como base para sus productos sistemas de calidad que aumentan la confiabilidad y seguridad.

Certificados de análisis del fabricante, documentos que muestran en forma clara el cumplimiento de las normas aplicables.

Certificados de laboratorio CSI Rosario, aumenta la competitividad del producto, evitando devoluciones y minimizando costos en montajes y mantenimiento.

Ensayos Físicos:


- Resistencia a la tracción
- Adhesión en telas
- Adhesión cobertura / tela
- Resistencia a la llama
- Cambios de propiedades por fluidos en contactos
- Dureza
- Resistencia a la abrasión
- Envejecimiento en estufa
- Resistencia a la elongación



+45 AÑOS
*de experiencia
y trayectoria*



PROGLOBAL



proglobal.com



ARGENTINA Oficinas Centrales

📍 Juan Pablo II 6750 (S2010AMP)
Rosario - Santa Fe - Argentina
☎ Phone: +54 (00) 341 523-1111
✉ proglobal@proglobal.com

BRAZIL Agency

📍 Av. Antonio Artoli, 570 - Swiss Park Office
Edificio Zug, Sala 64, Bloco A
Campinas - São Paulo (13049-900)
☎ Phone: +55 (19) 9835-6040
✉ campinas@proglobal.com